

新製品

2013年12月18日  
パナソニック サイクルテック株式会社

パパ・ママが共有しやすい“スタイリッシュ”デザイン

夫婦で使える 幼児2人同乗電動アシスト自転車「ギュット・ミニ・DX」を発売

ハブにスピードセンサー内蔵で小径でもスムーズな駐輪を実現



ギュット・ミニ・DX (BE-ENMD036)

品名	電動アシスト自転車
品番	BE-ENMD036
車輪サイズ	20型
愛称	ギュット・ミニ・DX
カラー	8色
希望小売価格(税抜)	136,000円
年産台数	20,000台
発売日	2014年2月上旬

パナソニック サイクルテック株式会社は、幼児2人同乗対応電動アシスト自転車「ギュット・ミニ・DX」を2014年2月上旬より発売します。

ギュットシリーズは2011年の発売以来、お子様の安全を重視するおしゃれな子育て世代を中心に多くの支持をいただいています。特に「ギュット・ミニ」はニーズの高い20型の小径モデルの子供乗せ自転車を実現し、当社の主力商品となりました。今回発売する「ギュット・ミニ・DX」は細くすっきりとしたフレームや幅広タイヤの採用によりパパとママが共有しやすいスタイリッシュなデザインとなりました。

当社は、本製品を通じ、夫婦で子育てを楽しめるライフスタイルをご提案します。

＜主な特長＞

1. パパ・ママが共有しやすい、細くすっきりしたフレームと幅広タイヤの“スタイリッシュ”デザイン
2. 片手で装着可能な巻取り式リールベルトなど操作性UPの工夫満載、新型チャイルドシート
3. スピードセンサーをハブケースに内蔵する新設計により、小径でもスムーズな駐輪を実現

＜お問い合わせ先＞

パナソニック サイクルテック株式会社

広報窓口 電話 072-978-6621 FAX 072-976-2552 プロモーションチーム 比賣宮/西本

お客様窓口 電話 0120-781-603(フリーダイヤル) ホームページURL <http://cycle.panasonic.jp/>

## 【 特 長 】

### 1. パパ・ママが共有しやすい、細くすっきりしたフレームと幅広タイヤの“スタイリッシュ”デザイン

ギョットシリーズは発売以来、お子さまの乗せ降ろしや子供同乗時の走行などにも安心の低重心設計やポップなカラーバリエーションなどデザイン性の高さが、お子さまの安全を重視するおしゃれな子育て世代を中心に多くの支持をいただいています。今回発売する新製品のギョット・ミニ・DX は細く、直線的なフレームと、従来比(2013年モデル ギョット・ミニ・DX BE-ENMD035)の約 1.25 倍の幅広タイヤを採用することでより“スタイリッシュ”なデザインに一新しました。カラーバリエーションも従来の 5 色から 8 色に増やし、チェーンケースもフレームと同色に揃える事でより統一感のあるデザインに仕上げました。チャイルドシートのデザインにはボーダー柄を採用しています。

夫婦で共有しやすいデザイン、カラー展開でパパの子育て参加を応援します。

### 2. 片手で装着可能な巻取り式リールベルトなど操作性 UP の工夫満載、新型チャイルドシート

幼稚園の送り迎えなど朝が忙しいパパやママの声にお応えし、業界で初めて※<sup>1</sup> 巻取り式リールベルトを採用しました。お子さまを支えながらも自動車のシートベルトのように片手で簡単にベルトを装着できます。季節の服装に応じたベルトの長さ調整も簡単です。

また、お子さまの成長に合わせて高さ調節が可能なヘッドレストや足をのせるステップ部分の調整にはワンタッチ機能を採用。お子さまを抱えたままの状態でも片手で簡単に調整できます。また、前チャイルドシートのサイドの高さを従来より約 51mm、後ろチャイルドシートを装着するキャリヤの高さを約 33mm 低くすることでお子さまの乗せおろしが、容易になりました。

デザインや機能性を向上し、親子揃ってより快適に便利に乗車できるチャイルドシートを実現しました。





	2013 モデル	2014 モデル	差異
● 前子乗せサイド高さ	958 mm	907 mm	-51 mm
● 後ろ子乗せ座面高さ	602 mm	569 mm	-33 mm

### 3.スピードセンサーをハブケースに内蔵する新設計により、小径でもスムーズな駐輪を実現

電動アシスト自転車ではスピードを感知するスピードセンサーを搭載しています。従来の外付けスピードセンサー搭載モデルの場合、特に20型以下の小径車においては駐輪時、駐輪レーンや車輪止めの高さなどによっては、車輪止めに接触する場合があります。この度、自社開発したスピードセンサーは、センサーを前車輪のハブケース内へコンパクトに配置することによって、車輪止めに接触することによる変形や破損のリスクを軽減しスムーズな駐輪を実現しました。

### 4. シーンに合わせて選べる子供乗せ電動アシスト自転車 2機種を同時発売

- ・乗り慣れている26型モデル「ギョット・DX」
- ・あと付けでチャイルドシートを取り付け可能な「ギョット・プラス」

※1 2013年12月現在、日本国内電動アシスト自転車において。当社調べ。

【仕様】

品名		ギョット・ミニ・DX
品番		BE-ENMD036
車輪サイズ		20 型
車体質量(重量)		33.3 kg
寸法	全長	1,814mm
	全幅	570mm
フレームカラー		B2:ピュアマットブラック F:オフホワイト M:ハッピーピンク N:マットフロストグレー R:クラシカルレッド T:ビターブラウン V:エンドレスブルー Y:マイーズイエロー
走行距離	パワーモード	約 39km
	オートマチックモード	約 47km
	ロングモード	約 63km
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量		25.2V-13.2Ah
充電時間		約 4.5 時間 <sup>※2</sup>



ギョット・ミニ・DX (BE-ENMD036)

品名		ギョット・DX	ギョット・プラス
品番		BE-ENMD636	BE-ENMP636
車輪サイズ		前輪 22 型、後輪 26 型	26 型
車体質量(重量)		33.3 kg	29.8 kg
寸法	全長	1,850mm	1,884mm
	全幅	570mm	580mm
フレームカラー		B2:ピュアマットブラック F:オフホワイト G:ピスタチオ G3:マットディープグリーン M:ハッピーピンク R:クラシカルレッド T:ビターブラウン V:P ファインブルー	B2:ピュアマットブラック F2:オフホワイト M:シェイドピンク P:グラマラスパープル
走行距離	パワーモード	約 45km	約 30km
	オートマチックモード	約 51km	約 35km
	ロングモード	約 75km	約 51km
バッテリー		リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量		25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah
充電時間		約 4.5 時間 <sup>※2</sup>	約 4.5 時間

※ 2 付属の急速充電器使用時。



ギョット・DX (BE-ENMD636)



ギョット・プラス (BE-ENMP636)

以上